

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Малая комплексная энергетика"

Таблица 1

Наименование			Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
					класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
							3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.) - основные/все	218/25 3	218/253	0/0	146/153	32/44	39/55	1/1	0/0	0/0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	333	333	0	165	54	108	1	0	0			
из них женщин	95	95	0	80	11	4	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Обособленное подразделение г. Пошехонье																	
Руководство и персонал при руководстве																	
97.01	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
97.02	Старший мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
Группа снабжения																	
97.03	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
Служба ДП и УП																	

19	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Нет
20	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Нет
21	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Нет
22	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Нет
23	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Нет
24	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

97.121А	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.121-1А (97.121А)	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.122А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.123	Огнеупорщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.124	Уборщик производственных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Компелная д. Судино																								
97.125	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ремонту и обслуживанию тепловых сетей																								
97.126	Мастер участка	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.127А	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.127-1А (97.127А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.127-2А (97.127А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.128А	Электрогазоварщик	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
97.128-1А (97.128А)	Электрогазоварщик	3.1	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
97.129	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Обособленное подразделение г. Углич																								
	Руководство и персонал при руководстве																								
97.130	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Грунта снабжения г. Углич																								
97.131	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба депопроизводства и управления персоналом																								
97.132	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба реализации																								
97.133	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Грунта по реализации г. Углич																								
97.134	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.135	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.136	Инспектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.137А	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

97.137-1А (97.137А)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.138	Исследователь участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.139	Водитель автомобиля Лада Дартс (гос. рег. № В 840 ХО 76), Ford Focus (гос. рег. № О 751 СМ 76)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	1	2	2	-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.140	Водитель автомобиля ГАЗ-330202 (гос. рег. № В 770 ХО 76), УАЗ-374195-05 (гос. рег. № В 814 ХО 76), УАЗ-374195-05 (гос. рег. № В 849 ХО 76).	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	1	2	2	-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.141	Водитель автомобиля МАЗ Купава 673105 (гос. рег. № В 938 ХО 76)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	1	2	2	-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.142	Машинист экскаватора ТВЭКС 140W (гос. рег. №8432 ХТ 76)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.143	Энергетическая группа Углич Ведущий инженер-энергетик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.144А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.144-1А (97.144А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.145А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.145-1А (97.145А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.145-2А (97.145А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.146	Производственно-техническая группа Углич Ведущий специалист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.147	Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту теплоэнергетического оборудования Инженер IIII	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.148	Инженер IIII Группа ОТ и ПБ Углич	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

97.169	Слесарь-ремонтник Котельная ЦРБ Удэи	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.170	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.171	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.172	Слесарь-ремонтник Котельная ДСУ	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.173	Мастер участка	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.174А	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.174-1А (97.174А)	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.175	Слесарь-ремонтник Участок с.п. Отрядный, с. Красное	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.176	Мастер участка Котельная с.п. Отрядный	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.177	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.178	Аппаратчик химводочистки	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.179А	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.179-1А (97.179А)	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.180А	Машинист (кочегар) Котельная с.п. Красное	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.180-1А (97.180А)	Машинист (кочегар)	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.181	Транспортровщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.182	Слесарь-ремонтник Участок Речной порт, д. Чурьяково	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.183	Мастер участка Котельная Речной порт	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.184	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.185	Слесарь-ремонтник Котельная д.р. Чурьяково	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.186	Слесарь-ремонтник Участок с. Дивная гора, с. Улейи, с. Головино	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.187	Мастер участка Котельная с. Дивная гора	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97.188	Машинист (кочегар)	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
97.189	Транспортровщик	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
97.190	Слесарь-ремонтник	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Начальник обособленного подразделе-

ния г. Ростов
(подпись)
(должность)

Кудрявцев Г.Г.
(ф.и.о.)

05.04.2023
(дата)

Юрисконсульт юридического отдела
(подпись)
(должность)

Енальска Е.А.
(ф.и.о.)

16.08.2023
(дата)

Начальник службы делопроизводства и
управления персоналом
(подпись)
(должность)

Комкова Д.С.
(ф.и.о.)

21.02.2023
(дата)

Инженер по экологии и ООС
(подпись)
(должность)

Майланок О.А.
(ф.и.о.)

07.02.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5539
(№ в реестре экспертов)
(подпись)

Крестина М.А.
(ф.и.о.)

27.12.2022
(дата)

5348
(№ в реестре экспертов)
(подпись)

Малютин Д.С.
(ф.и.о.)

27.12.2022
(дата)